

Réf.: PAR-NAGOYA

62,03 € HT (74,19 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE EN CUIR EN 20345 S3 SRC**

Tige dessus cuir pleine fleur huilé marron

Demi première de propreté

Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché

EMBOUIT de protection non métallique 200 joules

Semelle de protection ANTIPERFORATION non métallique 1100 N

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbure.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =

A + E + FO + WRU.

+ P : Résistance de la semelle à la perforation.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :


CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTE DE SÉCURITÉ EN CUIR NON FOURRÉE

Réf.: SBO-LAND-SA

87,82 € HT (105,03 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE**

- Cuir VERPELLE havane
- Embout acier
- Semelle anti-perforation inox
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieure CONFORT +
- Fil NC-TECH®

Les plus :

- Cuir véritable permettant une injection directe sur tige, pour une imperméabilité maximale
- Coutures traitées anti-combustion
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* gold**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: JLT-JALSALIX-SAS

89,65 € HT (107,22 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE TYPE TOUT TERRAIN JALLATTE**

Botte de type tout terrain, au design original, pour faire face à des situations imprévisibles et à de fréquents changements d'environnement. Coloris marron.

La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge. Renforts de protection anti-abrasion à l'avant et au talon pour garantir solidité et durée de vie de la botte dans des conditions d'utilisation très agressives.

Munie de deux tirants latéraux en cuir pour faciliter le chaussage.

Première de propreté antistatique complète avec un insert gel à mémoire indéformable (développée par Scholl® en exclusivité pour JAL GROUP).

Absorbe les chocs et l'énergie produite par l'impact du pied, 3 fois supérieure aux semelles traditionnelles, pour un confort maximum. Semelle de marche J-ESCAPE VIBRAM équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations : Sécurité intégrale :

- EMBOUT large en polymère perforé 200 Joules, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée.

INTERCALAIRE antiperforation en acier.


NORMES :

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron foncé mnx

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALHAKA-PULL-UP


91,75 € HT (109,73 € TTC)

**DESRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE JALLATTE CUIR PLEINE FLEUR**

Botte de sécurité en cuir pleine fleur hydrofuge marron, finition pull-up, munie de 2 tirants latéraux facilitant le chaussage. Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols souillés et instables, de résistance à l'abrasion, et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Elle est équipée de l'absorbant de chocs progressif. Sécurité intégrale : Embout large en polymère perforé 200 Joule, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée. Première de montage et intercalaire antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 chestnut
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALOSPAK-SAS

94,88 € HT (113,48 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE JALLATTE**

Botte de sécurité, entièrement doublée pour une utilisation en ambiance froide. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge marron, finition pull-up, munie de 2 tirants latéraux facilitant le chaussage. Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols souillés et instables, de résistance à l'abrasion, et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif. Sécurité intégrale : Embout large en polymère perforé 200 Joule, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée. Première de montage et intercalaire antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite.

NORMES :

CI, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MBP-FB66P-PRUDENCE

100,54 € HT (120,25 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE DAME**

Cuir vachette bordeaux.

Doublure cuir.

Embout acier.

Semelle anti-perforation composite.

FABRICATION FRANCE.

Remise de 5% à partir de 10 paires.

NORMES :


EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante***TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 42

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

 BOTTE DE SÉCURITÉ EN CUIR NON FOURRÉE

Réf.: MBP-ALSACE-21312P

105,02 € HT (125,60 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTES DE SECURITE EN CUIR MARRON MB PROTECTION**

Cuir croûte pigmentée marron, non doublé.
Semelle BM nitrile. Tige 26 cm.
Embout acier, semelle anti-perforation inox.

FABRICATION FRANCE.

Remise de 5% à partir de 10 paires.

NORMES :

CE, E, EN 345, HRO, P, SB, WRU

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 (tarif +50%); 49
(tarif +50%); 50 (tarif +50%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

 BOTTE DE SÉCURITÉ EN CUIR NON FOURRÉE

Réf.: MBP-442P-ISERE

111,20 € HT (133,00 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BOTTE DE SECURITE CUIR POUR TRAVAUX A L HUMIDITE
EMBOUT & SEMELLE ANTI-PERFORATION COMPOSITE.

Cuir pleine fleur noire.

Semelle BM.

Tige 23cm.

FABRICATION FRANCE.

Remise de 5% à partir de 10 paires.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, HRO, SB, SRC, WRU

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 43-46 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 (tarif +50%); 49
(tarif +50%); 50 (tarif +50%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: JLT-JALASKA

115,12 € HT (137,68 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE JALLATTE EN CUIR PLEINE FLEUR**

Botte de sécurité en cuir pleine fleur naturel AP 23. Ce procédé de tannage, exclusivité Jallatte, procure à cette botte des qualités hydrofuges et oléofuges élevées qui en font la botte cuir de référence des professionnels de l'industrie pétrolière. Le design de la semelle Softane bimatière est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols souillés et instables, de résistance à l'abrasion, aux huiles et hydrocarbures. Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif. Sécurité intégrale : Embout 200 Joule perforé et intercalaire antiperforation. Antistatique.

NORMES :

EN ISO 20345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gold
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALHAKA-SAS

115,30 € HT (137,90 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE EN CUIR PLEINE FLEUR JALLATTE**

Botte de sécurité en cuir pleine fleur naturel AP 23. Ce procédé de tannage, exclusivité Jallatte, procure à cette botte des qualités hydrofuges et oléofuges élevées. Equipée de 2 tirants latéraux facilitant le chaussage. Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols souillés et instables, de résistance à l'abrasion, et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif. Sécurité intégrale : Embout large en polymère perforé 200 Joule, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée. Première de montage et intercalaire antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite.

NORMES :


EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTE DE Sécurité EN CUIR NON FOURRÉE

Réf.: MBP-FB21P-ALICE

117,28 € HT (140,27 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE FEMME**

Cuir vachette marron nature.
 Doublure fourrure synthétique.
 Embout acier.
 Semelle anti-perforation inox.

FABRICATION FRANCE.

Remise de 5% à partir de 10 paires.

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

marron

noir

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: JLT-JALFRIGG-SAS

119,78 € HT (143,26 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE JALLATTE**

Botte de sécurité, entièrement doublée pour une utilisation en ambiance froide, en cuir pleine fleur naturel AP 23. Ce procédé de tannage, exclusivité Jallatte, procure à cette botte des qualités hydrofuge et oléofuge élevées. Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols souillés et instables, de résistance à l'abrasion, et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif. Sécurité intégrale : Embout large en polymère perforé 200 Joule, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée. Première de montage et intercalaire antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite.

NORMES :

CI, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTE DE SÉCURITÉ EN CUIR NON FOURRÉE

Réf.: MBP-61313P-ALSACE

133,20 € HT (159,31 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTES DE SECURITE EN CUIR MARRON**

Cuir fleur aniline marron, non doublé.

BM nitrile.

Embout acier.

Semelle anti-perforation inox.

FABRICATION FRANCE.

Remise de 5% à partir de 10 paires.

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, P, SB, WRU

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante***TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 (tarif +50%); 49 (tarif +50%); 50 (tarif +50%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: JLT-JALKENYA

133,83 € HT (160,06 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE EN CUIR PLEINE FLEUR JALLATTE**

Botte de sécurité en cuir pleine fleur naturel AP 23. Ce procédé de tannage, exclusivité Jallatte, procure à cette botte des qualités hydrofuges et oléofuges élevées. Ce modèle répond aux exigences de sécurité et de durabilité des utilisateurs confrontés aux projections de matériaux ou de particules en fusion et évoluant sur des surfaces chaudes. Les coutures Nomex sont ininflammables et le feutre céramique protège l'utilisateur de la montée en température de la semelle. La semelle Néotril résiste à la chaleur par contact jusqu'à 250°C. Ses caractéristiques la rendent résistante aux huiles, aux hydrocarbures et à l'abrasion. Sécurité intégrale : Embout 200 Joule perforé et intercalaire antiperforation. Antistatique.

NORMES :

EN ISO 20345, HI, HRO, S3

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 safran
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines