

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: AU-SAVOIE-SA-A2215

99,30 € HT le lot de 6 (118,76 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :****BOTTES PVC DE SECURITE EN345-1 S5 VERTE**


Tige: PVC haute résistance Semelle: PVC/Nitrile. Embout et intercalaire acier. Résistante aux hydrocarbures. Antistatique. PLUS : - Protection des malléoles - Absorption d'énergie du choc talonnier - Cou de pied renforcé pour une meilleure protection et une durée de vie améliorée - Ergot de déchaussage - Profil de semelle spécifique pour une meilleure adhérence sur les sols gras et meubles, rehaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux - Crampons autonettoyants.

NORMES :

EN 345-1 S5

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 vert moyen
TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: EPR-DEVON

546,90 € HT le lot de 30 (654,09 € TTC) Vendu par lot de 30

**DESCRIPTIF :**

BOTTE DE SECURITE DEVON AGRICOLES EN PVC EN 345 S5

Minimum de commande 30 paires toutes pointures confondues.

Pour nous indiquer vos tailles, merci de contacter notre service commercial.

Botte fabriquée dans un mélange de PVC et de caoutchouc nitrile, semelle intercalaire en acier anti-perforation, auto nettoyante très anti glisse, résistante aux produits pétroliers, avec absorption de l'énergie du talon et isolation thermique. Embout en acier. Modèle antistatique.

NORMES :

EN ISO 20345

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 vert

TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 2 semaines

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: AL-BLIZZARD-BO121

18,86 € HT (22,56 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BOTTE DE SECURITE BLIZZARD BO121 ALIMENTAIRES EN PVC EN345 S4

Botte fabriqué avec un PVC Nitrile de haute qualité, Talonette amovible anti-transpiration, Semelle de propreté Système AVS (Air Ventilation System).

Pas de semelle antiperforation.

Embout Classic Steel en acier 200 joules, Semelle de contact en nitrile, Largeur: 10.5.

PLUS : déchaussage facile.

AVANTAGES : Résistance exceptionnelle aux hydrocarbures, produits chimique, graisse animales et huiles végétales, antistatique.

PLUS : déchaussage facile.

NORMES :

EN 345 S4

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 43 ; 44 ; 45

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: AU-PICARDIE-SEC-A2225

18,88 € HT (22,58 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTES PVC DE SECURITE EN 345-1 SB BLANCHE**

Botte de sécurité spécifique industrie agro-alimentaire. Tige en PVC Longlife system: Une nouvelle technologie pour une meilleure résistance aux agressions chimiques. Protection des malléoles contre les chocs latéraux. Totalement lisse pour faciliter le lavage et éviter l'accumulation des salissures. Semelle PVC bleu à fort coefficient d'adhérence sur les sols lisses et gras. Sécurité : Embout 200 Joule.

NORMES :

CE, EN 345

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-GIGNAC2

19,16 € HT (22,92 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE DE SECURITE EN PVC - S5 SRC****DESCRIPTIF :**

Botte de sécurité Série RAIN BOOT. Empeigne et tige en PVC bi-injection sans cadmium ni plomb. Doublure jersey polyester. Semelle antidérapante avec dessin autonettoyant en PVC nitrile (résistance aux agents agressifs). Protection renforcée du tibia, des malléoles et du talon. Equipée d'un embout et d'une semelle en acier. Confort maximum avec sous pied anatomique et embout à base large. Antistatique.

MATERIAUX :

Empeigne et tige : PVC bi injection.

Doublure : jersey polyester.

Première de propreté fixe : chaussette d'injection polyester.

Semelle anti-perforation et embout : acier inoxydable

Semelle injectée : PVC / Nitrile.

Avantages :

Embout et semelle en acier. Sous pied anatomique.

Points forts :

Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 j). Talons absorbeurs d'énergie. Semelle anti-perforation. Semelle à crampons résistantes aux glissements sur sols meubles. Protecteur anti-statique. Tige résistante à la pénétration de l'eau.

Exemples d'utilisation :

Espaces verts

Agriculture

Jardin

Loisirs nature

NORMES :

CE, EN 345 S5

COLORIS :**Coloris unis:**

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 vert olive

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: AU-BAYERN-SA-A2218

118,08 € HT le lot de 6 (141,22 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :****BOTTES PVC DE SECURITE EN 345-1 S5 JAUNE**

Botte de sécurité PVC jaune haute résistance. Destinée aux chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) et de l'industrie. Renforts de protection sur le cou de pied, aux malléoles et au talon. Profil de la semelle rehaussé à l'avant pour mieux résister aux chocs frontaux. Semelle PVC/Nitrile antidérapante à crampons profonds et autonettoyants, résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion. Sécurité : Embout 200 Joule. Intercalaire antiperforation. Antistatique.

NORMES :

EN 345-1 S5

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 jaune
TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: DP-VIENS2

19,79 € HT (23,67 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTES ALIMENTAIRE DE SÉCURITÉ PVC - S4 SRC****DESCRIPTIF :**

Botte de sécurité Série RAIN BOOT. Tige : PVC bi-injection sans cadmium ni plomb. Doublure : Jersey polyester. Semelle antidérapante à crampons avec dessin autonettoyant en PVC Nitrile (résistance aux agents agressifs). Protection renforcée du tibia, des malléoles et du talon.

MATERIAUX :

Empeigne et tige : PVC Nitrile bi injection.
 Doublure : jersey polyester.
 Première de propreté fixe : chaussette d'injection polyester.
 Embout anti-perforation : acier inoxydable
 Semelle injectée : PVC / Nitrile.

Avantages :

Confort maximum avec sous pied anatomique et embout à base large.

Points forts :

Embout résistant aux chocs et à l'écrasement. Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique. Matière résistante à la pénétration de l'eau.

Exemples d'utilisation :

Agroalimentaire

NORMES :

CE, EN 345 S4

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: AL-MISTRAL-BO129

20,85 € HT (24,94 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BOTTE DE SECURITE MISTRAL BO129 AGRICOLES EN PVC EN 345 S5
 Botte fabriqué avec un PVC Nitrile de haute qualité, Talonette amovible anti-transpiration, Semelle de propreté Système AVS (Air Ventilation Systém).

Semelle antiperforation : Lame Classic en acier antiperforation.

Embout Classic Steel en acier 200 joules, Semelle de contact en nitrile, Largeur: 10.5.

AVANTAGES : Résistance exceptionnelle aux hydrocarbures, produits.

PLUS : déchaussage facile.

NORMES :

EN 345 S5

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 vert

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: AL-BORA-BO120

20,85 € HT (24,94 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BOTTE DE SECURITE BORA BO120 INDUSTRIE EN PVC EN 345 S5
 Botte fabriqué avec un PVC Nitrile de haute qualité, Talonette amovible anti-transpiration, Semelle de propreté Système AVS (Air Ventilation System).

Semelle antiperforation : Lame Classic en acier antiperforation.

Embout Classic Steel en acier 200 joules, Semelle de contact en nitrile, Largeur: 10.5.

AVANTAGES : Résistance exceptionnelle aux hydrocarbures, produits.

PLUS : déchaussage facile.

NORMES :

EN 345 S5

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 43 ; 45 ; 46

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: NW-CHANTIER

20,85 € HT (24,94 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE PVC DE SECURITE**

Botte PVC avec embout de sécurité
 Doublure textile - Très bonne flexibilité
 Semelle antidérapante et antiperforation

Exemples d'utilisation : Agro-Alimentaire, Collectivité, Crèche, Cantine, Restauration, Laboratoire, Environnement hospitalier, Environnement extérieur, entretien.

NORMES :

CE, EN 345 S5

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 vert
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 46 ; 47 ; 48 (tarif +30%); 49 (tarif +30%); 50 (tarif +30%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: NW-GRETA

22,71 € HT (27,16 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOTTE PVC DE SECURITE**

Botte PVC avec embout de sécurité

Doublure textile - Très bonne flexibilité

Semelle antidérapante et antistatique

Très bonne résistance à la graisse animale et aux huiles végétales.

Très bonne résistance aux basses températures jusqu'à -20°C.

Exemples d'utilisation : Agro-Alimentaire, Collectivité, Crèche, Cantine, Restauration, Laboratoire, Environnement hospitalier, Environnement extérieur, entretien.

NORMES :

CE, EN 345 S4

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 (tarif +30%);
49 (tarif +30%); 50 (tarif +30%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: AU-PIEMONT-SA-A2216

148,32 € HT le lot de 6 (177,39 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :****BOTTES PVC DE SECURITE EN345-1 S5 ANTHRACITE**

Botte de sécurité PVC noir haute résistance. Destinée aux chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) et de l'industrie. Renforts de protection sur le cou de pied, aux malléoles et au talon. Profil de la semelle rehaussé à l'avant pour mieux résister aux chocs frontaux. Semelle PVC/Nitrile antidérapante à crampons profonds et autonettoyants, résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion. Sécurité : Embout 200 Joule. Intercalaire antiperforation. Antistatique.

NORMES :

EN 345-1 S5

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 anthracite
TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: AU-SIENNE-SA-A2214

162,96 € HT le lot de 6 (194,90 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :****BOTTE PVC DE SECURITÉ EN 345-1 S5 ROUGE**

Botte de sécurité en PVC haute résistance. Destinée aux chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) et de l'industrie. Munie d'un système de ventilation permettant de renouveler l'air à l'intérieur de la botte pour améliorer le confort de l'utilisateur. La tige est renforcée sur le cou de pied, aux malléoles et au talon pour une meilleure protection et une durée d'utilisation prolongée. Semelle de marche en PVC/Nitrile, antidérapante, résistante aux hydrocarbures, profil rehaussé pour mieux résister aux chocs frontaux, crampons multidirectionnels et auto-nettoyants. Semelle intérieure de propreté multicouche, amovible et lavable. Sécurité : Embout 200 Joule. Intercalaire antiperforation. Antistatique.

NORMES :

EN 345-1 S5

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 rouge foncé
TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: AU-HIGHLANDS-SA-A2211

163,92 € HT le lot de 6 (196,05 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :****BOTTES PVC DE SECURITE EN345-1 S5 KHAKI**

Botte de sécurité en PVC haute résistance. Destinée aux chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) et de l'industrie. Munie d'un système de ventilation permettant de renouveler l'air à l'intérieur de la botte pour améliorer le confort de l'utilisateur. La tige est renforcée sur le cou de pied, aux malléoles et au talon pour une meilleure protection et une durée d'utilisation prolongée. Semelle de marche en PVC/Nitrile, antidérapante, résistante aux hydrocarbures, profil rehaussé pour mieux résister aux chocs frontaux, crampons multidirectionnels et auto-nettoyants. Semelle intérieure de propreté multicouche, amovible et lavable. Sécurité : Embout 200 Joule. Intercalaire antiperforation. Antistatique.

NORMES :

EN 345-1 S5

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 khaki
TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: AU-NORMANDY-A2229

199,98 € HT le lot de 6 (239,18 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :****BOTTES PVC DE SECURITE EN345-1 ORO E BLANCHE**

Botte de travail spécifique industrie agro-alimentaire. Tige en PVC longlife sytem: Une nouvelle technologie pour une meilleure résistance aux agressions chimiques. Traité anti-bactéries, design ergonomique au niveau de la cheville pour une meilleure tenue au pied. Protection des malléoles contre les chocs latéraux. Totalement lisse pour faciliter le lavage et éviter l'accumulation des salissures. Semelle Bimatière PVC/Nitrile. Semelle de contact au sol en 100% Nitrile très antidérapante sur sols lisses et gras, résistante à l'abrasion et aux bactéries. Semelle intermédiaire en PVC à structure en nid d'abeille pour plus de légèreté et un meilleur amortissement des chocs talonniers. Semelle de propreté amovible et lavable. Perforée pour améliorer la ventilation du pied.

NORMES :

EN 347-1 ORO

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: AU-HIGHLANDS-WINTER-SA-A2213

201,12 € HT le lot de 6 (240,54 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :**

BOTTES PVC DE SECURITE FOUREE EN345-1 S5 CI KHAKI
 Botte de sécurité en PVC haute résistance avec fourrure intérieure. Utilisation en ambiance froide. Destinée aux chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) et de l'industrie. Munie d'un système de ventilation permettant de renouveler l'air à l'intérieur de la botte pour le confort de l'utilisateur. La tige est renforcée sur le cou de pied, aux malléoles et au talon pour une meilleure protection et une durée d'utilisation prolongée. Semelle PVC/Nitrile, antidérapante, résistante aux hydrocarbures, profil rehaussé pour mieux résister aux chocs frontaux, crampons multidirectionnels et auto-nettoyants. Sécurité : Embout 200 Joule. Intercalaire antiperforation. Antistatique.

NORMES :

EN 345-1 S5 CI

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 khaki
TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

 BOTTES PVC AVEC SECURITÉ

Réf.: AU-NORMANDY-SEC-A2226

212,40 € HT le lot de 6 (254,03 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :****BOTTES PVC DE SECURITE EN345-1 SB E BLANCHE**

Botte de sécurité spécifique industrie agro-alimentaire. Tige en PVC longlife system: Une nouvelle technologie pour une meilleure résistance aux agressions chimiques. Traité anti-bactéries, design ergonomique au niveau de la cheville pour une meilleure tenue au pied. Protection des malléoles contre les chocs latéraux. Totalement lisse pour faciliter le lavage et éviter l'accumulation des salissures. Semelle Bimatière PVC/Nitrile. Semelle de contact au sol en 100% Nitrile très antidérapante sur sols lisses et gras, résistante à l'abrasion et aux bactéries. Semelle intermédiaire en PVC à structure en nid d'abeille pour plus de légèreté et un meilleur amortissement des chocs talonniers. Semelle de propreté amovible et lavable. Perforée pour améliorer la ventilation du pied. Sécurité : Embout 200 Joule.

NORMES :

EN 345 SB PE

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines